

TABLA PARA DESINDECCIÓN CON LEJÍA FRENTE AL CORONAVIRUS

Seguir los siguientes pasos:

1. Ver el volumen de su pulverizador (100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 litro).
2. Se debe conocer la concentración de la lejía que disponen %.
3. Buscar en la tabla en volumen a coger de lejía de esa concentración concreta.

ml del pulverizador	ml de lejía al 4%	ml de agua que incluir	ml de lejía al 5%	ml de agua que incluir
50	1,25	48,75	1	49
100	2,5	97,5	2	98
200	5	195	4	196
500	12,5	487,5	10	490
1000	25	975	20	980

ml del pulverizador	ml de lejía al 9%	ml de agua que incluir	ml de lejía al 10%	ml de agua que incluir
50	0,55	49,45	0,5	49,5
100	1,1	98,9	1	99
200	2,2	197,8	2	198
500	5,5	494,5	5	495
1000	11,1	988,9	10	990

4. Echar ese volumen en el pulverizador vacío.
5. Rellenar con agua hasta el volumen final (100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 litro).

Es mucho más fácil rellenarlo que medir el agua necesaria para completar.

Se debe preparar cada día. Se aconseja poner fecha en el spray tras finalizar la preparación con esparadrapo y rotulado.